



Република Србија
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду
и друштвене делатности
Број: 001798121 2025
Књажевац, 30.05.2025. године

На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр.18/2016 и 98/2018-аутентично тумачење и 2/23 одлука УС), члана 14. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС,, бр.94/2024), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње радио базне станице „Јаловик“, Књажевац чија је реализација планирана на катастарској парцели број 7086, К.О. Јаловик Извор, општина Књажевац и напојног вода 0,4 kV на истој парцели, носиоца проојекта, „CETIN doo Beograd“, Омладинских бригада 90, Нови Београд, Одељење за привреду и друштвене делатности Општинске управе Општине Књажевац доноси

РЕШЕЊЕ

1. **Утврђује се** да за Пројекат изградње радио базне станице „Јаловик“, Књажевац чија је реализација планирана на катастарској парцели број 7086, К.О. Јаловик Извор, општина Књажевац и напојног вода 0,4 kV на истој парцели, носиоца проојекта, „CETIN doo Beograd“, Омладинских бригада 90, Нови Београд,, **није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.**
2. Носилац пројекта може приступити реализацији пројекта из тачке 1. овог Решења уз обавезу да при изградњи, редовном коришћењу и престанку рада објекта, примени минималне услове заштите животне средине и то:
 - базну станицу пројектовати у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката и изградити у складу са техничком документацијом;
 - антенски систем базне станице се мора пројектовати тако, да се у главном снопу зрачења антене не налазе антенски системи других комерцијалних или професионалних уређаја, као ни сами уређаји, што се постиже оптималним избором висине антене, као и правилним избором позиције антенског система на самом објекту;
 - одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да вредност интензитета електромагнетног поља, не прелази прописану граничну вредност у складу са Законом о заштити од нејонизујућег зрачења (Службени гласник РС“ бр.36/09), Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања (Службени гласник РС“ бр.104/09) и у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима, (Службени гласник РС“ бр.104/09);
 - након изградње, односно постављања радио-базне станице, извршити прво мерење нивоа електромагнетног поља у околини извора, на свим местима од интереса, а пре издавања дозволе за почетак рада;

- доставити податке и документацију о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења надлежном органу за послове животне средине Општинске управе општине Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене делатности, у року од 15 дана од дана извршеног мерења;
- уколико се испитивањем покаже да су вредности електричног поља за неки од система предметне радио-базне станице изнад 10% референтног граничног нивоа за поменуте системе у зонама повећане осетљивости, власник извора је у обавези да се обрати надлежном министарству ради категорисања предметне базне станице као извора од посебног интереса;
- уколико се предметни извор категорише као извор од посебног интереса власник извора је у обавези да врши периодично испитивање нивоа електромагнетног поља током рада базне станице у складу са Законом о заштити од нејонизујућег зрачења и Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања а податке и документацију о извршеном периодичном испитивању нејонизујућег зрачења доставља Агенцији за заштиту животне средине, инспектору за заштиту животне средине општине Књажевац и надлежном органу за послове заштите животне средине општине Књажевац у прописаном року;
- у случају да је извор нејонизујућег зрачења од посебног интереса, оператор је дужан да пре отпочињања коришћења прибави решење од надлежног органа о испуњености услова за коришћење;
- применити све мере предвиђене у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину утврђене у поглављу 6. Стручне оцене оптерећења животне средине у локалној зони будуће радио базне станице мобилне телефоније „Jalovik“, **Књажевац** коју је израдило Акционарско друштво за испитивање квалитета „КВАЛИТЕТ“ а.д., Сектор за испитивање, Лабораторија за електромагнетску компатибилност, Булевар Св. цара Константина 82-86, Ниш, број: 072500500Н од марта 2025. године.
- у току извођења радова на изградњи стуба и постављању опреме планиране базне станице извођач радова је у обавези да предвиди и обезбеди сакупљање, разврставање и привремено складиштење грађевинског отпада који настане у току извођења радова а у складу са Планом управљања отпадом од грађења и рушења, на који је претходно прибављена сагласност овог органа, надлежног за послове заштите животне средине, сходно одредбама Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Сл. гласник РС“, бр. 93/23 и 94/23 – исправка).
- носилац пројекта је у обавези да сваку врсту отпада прикупља и чува засебно, на организован и контролисан начин, према одредбама, Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023), Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гласник РС“ бр. 36/09 и 95/18(др.закон)), Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010 и 77/2021), Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС", бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024), Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упуством за његово попуњавање ("Сл. гласник РС", бр. 7/2020 и 79/2021) и Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл.гласник РС ” бр.98/10).
- простор око стуба, на коме ће бити инсталирана радио базна станица, оградити и заштитити, на видном месту поставити упозорење о забрани приступа неовлашћеним лицима и обавештење да је то контролисана зона у којој се налази извор нејонизујућег електромагнетног зрачења.
- у зони радова није дозвољено (забрањено је) сервисирање, поправка, одржавање и допуна горива ангажоване механизације и машина. У случају изузетне потребе, обавезне су мере заштите и коришћење заштитне опреме и посуда. У случају да дође до изливања уља и горива у земљиште одмах прекинути радове и извршити санацију односно ремедијацију загађене површине.
- примени одговарајуће мере за превенцију и отклањање последица у случају удесних ситуација (опрема за гашење пожара, адсорбенти за сакупљање изливених и просутих материја и др.), да стриктно спроводи мере заштите од пожара и мере заштите и безбедности на раду, у складу са

важећом законском регулативом, успостави одговарајући систем противпожарне заштите у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)

- одмах, а најкасније у року од 24 часа, обавести орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове заштите животне средине о ванредном догађају;
 - да у случају престанка рада предметне радио базне станице носилац пројекта предметну локацију доведе у задовољавајуће стање сагласно законским прописима;
 - са поквареном, замењеном или истрошеном опремом Радио базне станице поступати у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023) и припадајућим прописима
3. Обавезује се носилац пројекта да испоштује све мере и услове дате од стране надлежних органа и организација;
4. Налаже се носиоцу пројекта да, уколико у року од две године од дана пријема овог решења не отпочне са извођењем пројекта или у току реализације пројекта дође до одступања од документације на основу које је издато ово решење или ако дође до битнијих измена чинилаца животне средине, надлежном органу за послове животне средине, Одељењу за привреду и друштвене делатности Општинске управе Општине Књажевац поднесе нови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја;
5. Носилац пројекта је у обавези да ово Решење стави на увид комисији за технички преглед објекта;
6. У року од 5 дана, од дана доношења овог решења овај орган ће обавестити заинтересоване органе, организације и јавност.

Образложење

Одељењу за привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Књажевац, као надлежном органу, достављен је захтев Носиоца пројекта, предузећа CETIN doo Beograd, Омладинских бригара 90, Нови Београд, број 001798121 2025 од 06.02.2025. године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње радио базне станице „Jalovik“, **Књажевац** чија је реализација планирана на катастарској парцели број 7086 К.О. Јаловик Извор, општина Књажевац, и напојног вода 0.4 kV на истој катастарској парцели.

Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, приложена је следећа документација:

- Попуњен Прилог 1 и Кратак опис пројекта у складу са Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/2005);
- Локацијски услови за изградњу радио базне станице „Jalovik“, **Књажевац** чија је реализација планирана на катастарској парцели број 7086 К.О. Јаловик Извор, општина Књажевац, и напојног вода 0.4 kV (Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, број: ROP-KNJ-4045-LOC-1/2025 од 14. 03. 2025. године;
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони будуће радио базне станице мобилне телефоније „Jalovik“, Књажевац коју је израдило Акционарско друштво за испитивање квалитета „КВАЛИТЕТ“ а.д., Сектор за испитивање, Лабораторија за електромагнетску компатибилност, Булевар Св. цара Константина 82-86, Ниш, број: 072500500Н од марта 2025. године. чији је саставни део Извештај о испитивању нивоа излагања људи високофреквентним електромагнетним пољима (нулто мерење), број: 072500500Н од 24.03.2025. године

Након разматрања достављене документације, надлежни орган за послове заштите животне средине, Одељење за привреду и друштвене делатности Општинске управе Општине Књажевац,

упутио је захтев носиоцу пројекта за допуну документације број 001798121 2025 од 15.04.2025. године. Носиоцу пројекта је наложено да допуни захтев и достави следећу документацију:

- Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом
- Графички приказ микро и макролокације
- Идејно решење или пројекат, односно извод из пројекта
- Доказ о плаћеној РАТ

У прописаном року, Носилац пројекта је доставио тражену допуну документације и то:

- Уговор о закупу између Зорана Милосављевића, Закуподавца, адреса Јаловик Извор, Књажевац, и CETIN doo Beograd, Закупца, адреса Омладинских бригада 90, Нови Београд, ког заступа директор Владимир Скулић, број 16/99/24 од 08.04.2024. године
- Графички приказ микро и макро локације
- Идејно решење, број техничке документације: 0-76/43/25, Главни пројектант Маријана Тодоровић, дипл.грађ.инж
- Доказ о плаћеној РАТ

Након разматрања поднетог захтева и достављене допуне документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“ бр. 114/2008) тачка 12. „Инфраструктурни пројекти“ подтачка 13) Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице) Листе II, овај орган је утврдио да предметни захтев садржи податке релевантне за одлучивање а предметни пројекат сврстава у пројекте за које се може захтевати израда студије процене утицаја на животну средину.

Поступајући сходно одредбама члана 14. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», број 94/2024), овај орган, обавестио је заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У прописаном року од стране заинтересованих органа, организација и јавности није вршен увид у поднети захтев и нису достављене примедбе и мишљења овом органу.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II Уредбе као и Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони предметне базне станице са резултатима испитивања, овај орган је утврдио разлоге за доношење овог решења и то:

- локација будуће базне станице мобилне телефоније „Jalovik“, налазиће се на к.п.бр. 7086 К.О: Јаловик Извор, општина Књажевац, на решеткастом стубу висине 20 m. Предметна локација је рурална, у околном простору су обрадиве ливаде и шумарци. У зони од интереса, у окружењу предметне станице налазе се стамбени објекти, те је, у складу са одредбама Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС“, број 104/09), окарактерисана као зона повећане осетљивости;
- на предметној локацији се планира АБ плато димензија 7,5x7,5 m који ће бити ограђен оградом од грифоване мреже, укупне висине 2m;
- у оквиру локације предвиђа се постављање новог антенског решеткастог стуба висине 20 m, планирана је инсталација по 1 панел антене Huawei ADU4516R6v06 на сваком од три сектора, са истом висином средине антене 19 m, редом по секторима
- пројектовани радио-системи су GSM900, UMTS900 и LTE800. Радио опрема је произвођача Huawei, модел DBS5900;

- број примопредајника је 1+1+1 за GSM900 и 1+1+1 за UMTS900 и 1+1+1 за LTE800, редом по секторима, пројектовани антенски систем је тросекторски са азимутима 135°, 235° и 325°. Вредности ефективне израчене снаге у правцу максималног зрачења, износе: 881 W (по каналу) за GSM900, 1572 W (по каналу) за LTE800, 881 W (по каналу) за UMTS900;
- на основу мерења извршеног на локацији дана 19.03.2025. године утврђено је да предметна Радио базна станица није била инсталирана и да у локалној зони повећане осетљивости нису регистровани други извори високофреквентног електромагнетног зрачења. Максимална измерена јачина укупног електричног поља, на основу напред поменутог мерења које потиче од свих извора у локалној зони је 1,346 V/m а одговарајући фактор изложености 0,0112. Постојеће оптерећење је узето у обзир приликом анализе резултата прорачуна у околини предметне Радио базне станице.
- прорачун нивоа електромагнетне емисије извршен је у зони повећане осетљивости (у кругу од 100 m од предметних антена налазе се стамбени објекти) а области за прорачун су тло и унутрашњост најизложенијих спратова објеката. Област за прорачун је круг полупречника 100 m од координата Радио базне станице и 200 m у правцима зрачења антена. Нивои прорачуна подразумевају просечну висину човека од 1,5 m. Прорачун је изведен под претпоставком да предметна базна станица увек ради максималним оптерећењем;
- максималне прорачунате вредности интензитета електричног поља и фактор изложености, на местима од интереса, не прелазе:
 - (ТЛО) – 1,32 V/m (8,49% референтних вредности) за LTE800, 0,88 V/m (5,22% референтних вредности) за GSM900, 0,88 V/m (3,61% референтних вредности) за UMTS900, фактор изложености 0,0120, на нивоу тла,
 - (01) – стамбени објекат 0,21 V/m (1,38% референтних вредности) за LTE800, 0,18 V/m (1,07% референтних вредности) за GSM900, 0,18 V/m (0,74% референтних вредности) за UMTS900, фактор изложености 0,0004,
 - (02) – стамбени објекат 0,11 V/m (0,70 референтних вредности) за LTE800, 0,05 V/m (0,31% референтних вредности) за GSM900, 0,05 V/m (0,22% референтних вредности) за UMTS900, фактор изложености 0,0001,
- на основу резултата прорачуна електромагнетне емисије која потиче од предметне радио базне станице, у закључку стручне оцене се наводи да је укупни фактор изложености у свим областима у којима је извршен прорачун мањи од 1,
- референтни гранични нивои за фреквенцијски опсег у ком раде поменути системи, прописани Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („СЛ. гласник РС“, бр. 104/09) износе: 16.9 V/m за GSM/UMTS900 15.6 V/m LTE800, 23.4 V/m за LTE1800 и 24.4 V/m за LTE2100, те резултати наведеног прорачуна показују да је ниво електромагнетне емисије која потиче од предметне радио базне станице на местима на којима се може наћи човек на отвореном простору и унутар најизложенијих објеката од интереса у којима бораве људи **испод референтних нивоа прописаних горе наведеним Правилником. Максимално прорачунате вредности нивоа електромагнетне емисије показују да максималне вредности електричног поља не достижу 10% одговарајуће референтне вредности прописане Правилником ни у једној мерној позицији.**
- имајући у виду расположиве податке о карактеристикама предметног објекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, односно надзора, не очекују се негативни утицаји пројекта на животно окружење и здравље људи;
- условима утврђеним у тачки 2.,3.,4.,5. овог решења, као и условима које су утврдили други овлашћени органи и организације, дефинисане су одговарајуће мере заштите животне средине и здравља људи, у току изградње и коришћења предметног пројекта.

Имајући у виду напред наведено, Одељење за привреду и друштвене делатности Општинске

управе Општине Књажевац, на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 14. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 94/2024), као и Инструкције Министарства заштите животне средине о примени одредаба чланова 8-10 Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09) у вези са чланом 6. Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, број 104/09) на постављање базних радио-станица мобилне телефоније у којој се наводи да, када се на основу Стручне оцене оптерећења животне средине може утврдити да је ниво излагања нејонизујућим зрачењима испод прописаних граница за предметну базну радио-станцију, **не треба од корисника, односно оператера захтевати израду студије о процени утицаја на животну средину**, донело је одлуку као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђени су услови и мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја предметног пројекта на животну средину.

О донетом решењу Одељење за привреду и друштвене делатности Општинске управе Општине Књажевац обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност, у складу са чланом 39. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС”, бр. 94/2024)

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине Републике Србије, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу. Жалба се предаје у три примерка преко овог Одељења са плаћеном републичком административном таксом у износу од 590,00 динара, по Тар. бр. 6. Закона о републичким административним таксама („Сл.гласник РС”, бр.43/03, 51/03-испр., 61/05,101/05-др.закон,5/09, 54/09, 50/11, 70/11-усклађени дин.изн., 55/12-усклађени дин.изн 93/12, 47/13-усклађени дин.изн , 65/13-др. Закон, 57/14-усклађени дин.изн 45/15-усклађени дин.изн , 83/15, 112/15, 50/16-усклађени дин.изн , 61/17-усклађени дин.изн 113/17, 3/18 испр., 50/18-усклађени дин.изн ,95/18, 38/19-усклађени дин.изн ,86/19, 90/19-испр., 98/20-усклађени дин.изн., 144/20 и 62/21-усклађени дин.изн., 138/22 и 54/23- усклађени дин. износ, 92/2023, 59/2024 - усклађени дин. изн. и 63/2024 - измена и допуна усклађених дин. изн. и 94/2024)

Доставити:

- Носиоцу пројекта, „CETIN doo Beograd”, Омладинских бригада 90, Нови Београд
- Инспектору за заштиту животне средине Општине Књажевац
- Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене делатности и имовинско-правне послове
- Писарници

Заменик начелника ОУ
дипл. правник Ристић Марко