

Република Србија
Општина КЊАЖЕВАЦ
Општинска управа
Одељење за привреду
и друштвене делатности
Број: 501-76/2021-06
Дана: 29.09.2021. године
К њ а ж е в а Ц

На основу члана 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење), решавајући по захтеву овлашћеног лица KODAR ENERGO MONTAŽA D.O.O у име и за рачун „А1 Србија“ д.о.о. Београд, у предмету: захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта радио-базне станице мобилне телефоније “N14370_02 ZA Jalovik“ на кп.бр.8332 КО Јаловик Извор од 19.08.2021.године, Руководилац, Одељења за привреду и друштвене делатности, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђује се да за пројекат Радио-базне станице мобилне телефоније “N14370_02 ZA Jalovik“, носиоца пројекта „А1 Србија“ д.о.о. Београд Ул. Милутина Миланковића, бр., 1ж, 11 070 Нови Београд, чија се реализација планира на кп.бр.8332 КО Јаловик Извор, општина Књажевац, није потребна процена утицаја на животну средину и утврђују се минимални услови заштите животне средине.

2. Носилац пројекта може приступити реализацији пројекта из тачке 1. овог Решења **уз обавезу** да при изградњи, редовном коришћењу и престанку рада објекта, **примени минималне услове заштите животне средине и то :**

- . базну станицу пројектовати у складу са важећим нормама и стандардима за ту врсту објеката и изградити у складу са техничком документацијом;
- . антенски систем базне станице се мора пројектовати тако, да се у главном снопу зрачења антене не налазе антенски системи других комерцијалних или професионалних уређаја, као ни сами уређаји, што се постиже оптималним избором висине антене, као и правилним избором позиције антенског система на самом објекту;
- . одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да вредност интензитета електромагнетног поља, не прелази прописану граничну вредност у складу са Законом о заштити од нејонизујућег зрачења (Службени гласник РС“ бр.36/09), Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања (Службени гласник РС“ бр.104/09) и у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима, (Службени гласник РС“ бр.104/09);
- . током извођења радова, са отпадним материјама поступати на начин прописан одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и припадајућим прописима;
- . након изградње, односно постављања базне станице мобилне телефоније, а пре издавања дозволе за почетак рада или употребне дозволе извршити прво испитивање, односно мерење нивоа електромагнетног поља у околини антенског система базне станице;
- . податке и документацију о извршеном испитивању нејонизујућег зрачења доставити надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења;
- . вршити периодично испитивање нивоа електромагнетног поља након пуштања базне станице у рад у складу са Законом о заштити од нејонизујућег зрачења и Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања а податке и документацију о извршеном периодичном испитивању нејонизујућег зрачења доставља Агенцији за заштиту животне средине, инспектору за заштиту животне средине општине Књажевац и надлежном органу за послове заштите животне средине општине Књажевац у прописаном року ;

- . примени мере заштите од нејонизујућег зрачења утврђене у поглављу 9 Стручне оцене оптерећења животне средине, Лабораторије W-LINE d.o.o Београд, бр. ЕМ-2021-070/50 од 05.08.2021 године;
 - . одмах а најкасније у року од 24 часа, обавести орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове заштите животне средине о ванредном догађају;
 - . предвидети мере у случају престанка рада базне станице (о намери престанка рада пројекта писмено обавестити Инспектора за заштиту животне средине општине Књажевац);
 - . са поквареном, замењеном или истрошеном опремом Радио базне станице поступа у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон“) и припадајућим прописима
 - . водити рачуна о одржавању кућног реда и уредности локације пројекта ради позитивног визуелног ефекта;
3. Обавезује се носилац пројекта да испоштује све мере и услове дате од стране надлежних органа и организација;
 4. Налаже се носиоцу пројекта да у случају промене техничких карактеристика, положаја или начина рада базне станице из тачке 1. овог Решења, поднесе овом органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја;
 5. Носилац пројекта је у обавези да ово Решење стави на увид комисији за технички преглед објекта:
 6. У року од 3 дана, од дана доношења овог решења овај орган ће обавестити заинтересоване органе, организације и јавност. Трошкове обавештавања и учешћа јавности сноси Носилац пројекта, „А1 Србија“ д.о.о. Београд.

Образложење

Овлашћено лице KODAR ENERGO MONTAŽA D.O.O, ул. Аутопут за Загреб, бр.22, 11080 Београд, (овлашћење, бр.А22913 од 20.05.2021године, „А1 Србија“ д.о.о. Београд) **је у име и за рачун** носиоца Пројекта рачун „А1 Србија“ д.о.о. Београд Ул. Милутина Миланковића , бр., 1ж,11 070 Нови Београд, поднело захтев заведен код овог органа под **бр. 501- 76/2021-06 дана 19.08.2021. године** за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, Пројекта радио-базне станице мобилне телефоније “NI4370_02 ZA_Jalovik”.

Планира се реализација Пројекта радио-базне станице мобилне телефоније “NI4370_02 ZA_Jalovik” на земљаној површини, тј.њиви потес Општинско браниште,на кп.бр.8332 КО Јаловик Извор, општина Књажевац, на решеткастом стубу TS30/26, укупне висине Н-30,25m у оквиру ограђене локације.

Опрема која ће се инсталирати је:ZTE кабинет (висине Н-2,1m), Nokia Sistematski moduli ESMB (GSM900), FSME (UMTS2100) и FSMF(LTE800) на стак-у поред ZTE кабинета, Nokia.

Планом покривања је предвиђено да систем буде реализован као тросекторски са азимутима 0/95/260 и у свим секторима биће инсталирана по једна панел антена типа K80010699 (GSM900/UMTS2100/, LTE800) 130°, 220°, респективно по секторима.

Конфигурације примопредајника износе 2/2/2 за систем GSM900, 2/2/2 за систем UMTS2100 и 1/1/1 за систем LTE800 респективно по секторима.

Уз захтев је приложена следећа документација:

- Потребни подаци за одлучивање о потреби процене утицаја у складу са Правилником, ПРИЛОГ 1:
- Приказ главних алтернатива које су разматране (са аспекта локације), према ПРИЛОГУ 1. захтева;
- Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају, према ПРИЛОГУ 1. захтева;;
- Опис могућих значајних штетних утицаја пројекта на животну средину, према ПРИЛОГУ 1. захтева;
- Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајнијих штетних утицаја, према ПРИЛОГУ 1. захтева;
- Извод из идејног пројекта , ИР.02 и 03 од 02.2020године, Kodar energo montaža–неоверен

- Доказ о уплати републичке административне таксе за захтев;
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније, израђена од стране Лабораторије W-LINE d.o.o Beograd, бр. EM-2021-070/50 од 05.08.2021 године;
- Копија катастарског плана, бр.952-04/-153-8128/2021 од 29.04.2021.године, РС, РГЗ, СКН Књажевац;
- Локацијски услови, бр.ROP-KNJ-12318-LOC-1/21 од 31.05.2021године, Одељење за урбанизам, комунално –сртамбене делатности и имовинско-правне послове;
- Уговор о закупу;
- Услови за пројектовање и прикључење, бр.Д-10.08-21954/2-2021 од 21.05.2021године, Огранак Електродистрибуција Зајечар;
- Решење, бр. 4/3-09-0108/2021-0002 од 15.06.2021године, РС, Директорат цивилног ваздухопловства, Београд;
- Мишљење о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње РБС, бр. 205-48/21-06 од 24.05.2021године, Одељење за привреду и друштвене делатности;
- Кратак опис пројекта KODAR ENERГОMONTAŽA D.O.O;
- Овлашћење, бр.А22913 од 20.05.2021године, „А1 Србија“ д.о.о. Београд.

Након разматрања достављене документације уз захтев, обавештењем од 24.08.2021.године овај орган је обавестио Овлашћено лице о потреби достављања додатних података и документације и то:

1.Попуњен образац захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину у складу са Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 69/05);

2.Идејно решење или идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта –оригинал;

3.Услови и сагласности других надлежних органа и организација прибављени у складу са посебним законима, оригинал/оверена копија;

4.Доказ о доплати Републичке административне таксе (извод из банке, поште- оригинал) за решење у износу од 570 динара (за Тар. бр.9) на жиро рачун број: 840-742221843-57, позив на број: 97-60-045,сврха уплате: Републичка административна такса ,корисник: приход за Буџет Републике Србије,

Овлашћено лице поступило је у складу са обавештењем, дана 7.09.2021године и доставило је:

1.Попуњен образац захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину у складу са Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 69/05);

2.Идејно решење пројекта, бр. дела пројекта 1700 – ИДР, KODAR ENERГОMONTAŽA D.O.O, април 2021године;

3.Изјаву одговорних пројектаната о примени прописа, Јелена Михаиловић и Жарко Станојевић , KODAR ENERГОMONTAŽA D.O.O, април 2021године;

4.Решење о одређивању одговорних пројектаната KODAR ENERГОMONTAŽA D.O.O, април 2021године;

5.Лист непокретности, бр.238 оверен од стране Јавног Бележника, УОП-II:4075-2021 од 06.09.2021 године;

6.Доказ о уплати Републичке административне таксе за решење у износу од 570 динара(за Тар.бр.9).

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС.“бр. 114/2008) – тачка 12. „Инфраструктурни пројекти“- под тачка 13) Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице) Листе II (ЕПП по секторима за GSM900 је 904,60/875,00/875,00w, за UMTS2100 је 950,69/950,60/1000w и за LTE800 400,10/386,40/386,40w) , овај орган је утврдио да предметни захтев садржи податке релевантне за одлучивање а предметни пројекат сврстава у пројекте за које се може захтевати израда студије процене утицаја на животну средину.

Поступајући сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», број 135/04 и 36/09), овај орган, обавестио је заинтересоване органе и организације у писаној форми («Тимочки клуб» Књажевац, Центар за одрживу будућност «Зелена зона» Књажевац и Председник месне заједнице Јаловик Извор) а јавност путем локалног листа Тимок дана 09.09.2021године и електронским путем преко званичне интернет странице општине Књажевац од 07.09.2021године.

У прописаном року од стране заинтересованих органа, организација и јавности није вршен увид у поднети захтев и нису достављене примедбе и мишљења овом органу.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристика и могућег утицаја наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II Уредбе као и Стручну оцену оптерећења животне средине, израђену од стране Лабораторије W-LINE d.o.o Beograd, бр. ЕМ-2021-070/50 од 05.08.2021 године, овај орган је утврдио разлоге за доношење Одлуке да није потребна процена утицаја на животну средину са утврђивањем минималних услова заштите животне средине то:

1.У Закључку стручне оцене оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније, израђене од стране Лабораторије W-LINE d.o.o Beograd, **наведено је следеће:**

- На основу прорачуна може се закључити да је максимална **вредност укупног Фактора изложености** у анализираним објектима и у њиховој околини на нивоу тла, у случају рада предметног извора оператера А1 (у опсезима (GSM900, UMTS2100 и LTE800), **мања од 1**, те се базна станица «NI4370_02 ZA_Jalovik» може користити на наведеној локацији.
- На основу прорачуна може се закључити да максималне вредности ел. поља на нивоу тла, у случају рада предметног извора носиоца пројекта А1, **не прелазе 10% референтних вредности** прописаних Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима.
- На основу изведеног прорачуна за предметну базну станицу и „Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања“, посматрана базна станица оператера А1 може бити окарактерисана као **извор који није од посебног интереса;**

2. Локација за изградњу објекта Радио базне станице се не налази у зонама повећане осетљивости: подручја стамбених зона у којима се особе могу задржавати и 24 сата дневно; школе, домови, предшколске установе, породилишта, болнице, туристички објекти, дечја игралишта; површине неизграђених парцела намењених, према урбанистичком плану.

Узевши у обзир Решења РС, Министарства заштите животне средине, рударства и просторног планирања, бр. 532- 04-00020/2011-04 од 21.04.2011 године, и Решења РС, Министарства за заштите животне средине бр. 532- 04-00020/2/11-04 од 08.02.2011 године о испуњености услова за вршење послова испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за Лабораторију W-LINE d.o.o Beograd а имајући у виду расположиве податке о карактеристикама планираног пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, односно надзора, овај орган је оценио да се не очекују негативни утицаји пројекта на животну средину и здравље људи.

Имајући у виду напред наведено, Одељење за привреду и друштвене делатности на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и члана 136. Став 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење), **одлучило је као у диспозитиву овог решења.**

О овој Одлуци, Одељење за привреду и друштвене делатности обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09).

Наплаћена републичка административна такса за захтев 2.160,00 динара, по тар. бр. 186. и за решење 570,00 динара по тар. бр. 9 Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 – испр., 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11-усклађени дин. изн., 55/12-усклађени дин. изн., 93/12, 47/13-усклађени дин. изн., 65/13 – др. закон, 57/14-усклађени дин. изн., 45/15-усклађени дин. изн., 83/15, 112/15, 50/16-усклађени дин. изн., 61/17-усклађени дин. изн., 113/17, 3/18-испр., 50/18-усклађени дин. изн., 95/18, 38/19-усклађени дин. изн., 86/19, 90/19-испр., 98/20-усклађени дин. изн., 144/20 и 61/21-усклађени дин. изн.).

ПРАВНА ПОУКА : Против овог Решења носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу Министру Министарства заштите животне средине, у року од 15 дана од дана његовог достављања, односно објављивања у средствима јавног информисања, а преко овог Одељења у три примерка са плаћеном републичком административном таксом у износу од 490,00 дин по тарифном бр. 6. Закона.